

DEN PREOL ŘEPKA OZIMÁ

pokusy 2025/26



AGROTECHNIKA



- Setí:
 - Sumo DTS 21. 8. 2025
 - Předplodina 2025 – pšenice, 2024 – kukuřice
- Ochrana a listová výživa:
 - 8. 9. 2025 Metazamix 1 l /ha+ Gallant 0,5 l /ha
 - 23. 9. 2025 Tomas 0,5 l /ha + Nexide 0,08 l /ha + k. citronová 0,1 kg /ha
 - 15. 10. 2025 Torex 0,3 l /ha + BOROSAN Humine 2 l /ha
 - 6. 3. 2026 Rafan 0,05 l /ha + kys. citronová 0,3 kg + BOROSAN Humine 1 l /ha
 - 20. 3. 2026 Aceptir 0,3 l /ha + Nexide 0,08 l /ha + k. citronová 0,3 kg
 - 23. 3. 2026 Plexeo 60 1 l /ha + Borosan Humine 1 l /ha
 - 16. 4. 2026 Karate zeon 0,15 l /ha + Pangea Booster 0,3 l /ha
 - 7. 5. 2026 Treso 0,5 kg /ha + Gazelle Liquid 0,35 l /ha


Teplota vzduchu Nabočany

Teplota vzduchu [°C]



Úhrn srážek Nabočany

Úhrn srážek [mm]



ROZBORY PŮD (N/S min)

	N-min	datum odběru	Nmin mg/kg	NH +4 mg/kg	NO -3 mg/kg	poměr NO -/3 NH +4	N kg/ha	S mg/kg
Podzimní hnojení 40 kg N	ZENFERT NS 13-29	6.11.2025	38,5	5	33,5	6,70	154	16,8
	LOVOGRAN	6.11.2025	18,9	1,4	17,5	12,50	75,6	11,8
	LOVOGRAN B	6.11.2025	13,4	1,3	12,1	9,31	53,6	11,3
	LOVOGRAN Mn+Zn	6.11.2025	16,3	3,3	13	3,94	65,2	11,8
	LOVOGRAN IN	6.11.2025	26,8	1,3	25,5	19,62	107,2	12,9
	Alzon NeoN	6.11.2025	36	4	32	8,00	144	7,5
	Kontrola	6.11.2025	9,4	1,3	8,1	6,23	37,6	6,6
Podzimní hnojení	ZENFERT NS 13-29	28.1.2026	22,6	1,5	21,1	14,07	90,4	26,1
	LOVOGRAN	28.1.2026	17,2	1,4	15,8	11,29	68,8	14,8
	LOVOGRAN B	28.1.2026	18	1,5	16,5	11,00	72	21,1
	LOVOGRAN Mn+Zn	28.1.2026	9,5	1,4	8,1	5,79	38	14,5
	LOVOGRAN IN	28.1.2026	18,1	1,6	16,5	10,31	72,4	8,9
	Alzon NeoN	28.1.2026	18,8	1,4	17,4	12,43	75,2	6,8
	Kontrola	28.1.2026	14,4	1,6	12,8	8,00	57,6	8,3
Forma N (regenerace)	DASA 26/13	6.3.2026	79,8	15,9	63,9	4,02	319,2	38,7
	LOVOFERT LAD 27	6.3.2026	87,4	7,6	79,8	10,50	349,6	8
	MOČOVINA	6.3.2026	18,7	1,4	17,3	12,36	74,8	5,6
	Alzon NeoN	6.3.2026	62,5	4,6	57,9	12,59	250	6

Kromě chování dusíku je vidět i fungování hnojení sírou

Zakládání porostů – porovnání technologií



Kočí 6.11.2025	Hmotnost rostlin (g/10 rostl.)	Hmotnost Kořene (g/10 rostl.)	Hmotnost listů (g/10 rostl.)	Listy/kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
ACCORD 0,5 VJ	410	50	360	7,20	6,95	30
ACCORD 1 VJ	590	70	520	7,43	8,41	34
ACCORD 1,5 VJ	420	60	360	6,00	6,68	40
průměr Accord	473	60	413	6,9	7,35	34,7
SUMO 0,5 VJ	1080	120	960	8,00	10,31	30
SUMO 1 VJ	1070	140	930	6,64	10,35	35
SUMO 1,5 VJ	1380	170	1210	7,12	11,41	40
průměr SUMO DTS	1176,7	143,3	1033,3	7,3	10,7	35,0
% vůči Accord	149	139	150	5	46	1
0,5 VJ	163	140	167	11	48	0
1 VJ	81	100	79	-11	23	3
1,5 VJ	229	183	236	19	71	0

Zakládání porostů – porovnání technologií





ACCORD 0,5 VJ



ACCORD 1 VJ



ACCORD 1,5 VJ



SUMO 0,5 VJ



SUMO 1 VJ




SUMO 1,5 VJ



Vliv technologie zakládání porostů (striptill vs. „klasika“)

Kočí 6.11.2025	Hmotnost rostlin (g/10 rostl.)	Hmotnost Kořene (g/10 rostl.)	Hmotnost listů (g/10 rostl.)	Listy/kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
ACCORD 0,5 VJ	410	50	360	7,20	6,95	30
ACCORD 1 VJ	590	70	520	7,43	8,41	34
ACCORD 1,5 VJ	420	60	360	6,00	6,68	40
průměr Accord	473	60	413	6,9	7,35	34,7
SUMO 0,5 VJ	1080	120	960	8,00	10,31	30
SUMO 1 VJ	1070	140	930	6,64	10,35	35
SUMO 1,5 VJ	1380	170	1210	7,12	11,41	40
průměr SUMO DTS	1176,7	143,3	1033,3	7,3	10,7	35,0
% vůči Accord	149	139	150	5	46	1
0,5 VJ	163	140	167	11	48	0
1 VJ	81	100	79	-11	23	3
1,5 VJ	229	183	236	19	71	0

Kočí 6.11.2025	Hmotnost rostlin (g/10 rostl.)	Hmotnost Kořene (g/10 rostl.)	Hmotnost listů (g/10 rostl.)	Listy/kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
ACCORD 0,5 VJ	45,0	13,0	32,0	2,5	11,5	28
ACCORD 1 VJ	111,0	30,0	81,0	2,7	16,4	30
ACCORD 1,5 VJ	37,0	11,0	26,0	2,4	9,8	36
průměr Accord	64,3	18,0	46,3	2,6	12,6	31
SUMO 0,5 VJ	76,0	20,0	56,0	2,8	14,6	16
SUMO 1 VJ	123,0	27,0	96,0	3,6	16,3	25
SUMO 1,5 VJ	76,0	22,0	54,0	2,5	12,8	30
průměr SUMO DTS	91,7	23,0	68,7	3,0	14,6	24
% vůči Accord	42	28	48	16	16	-24
0,5 VJ	69	54	75	14	27	-43
1 VJ	11	-10	19	32	-1	-17
1,5 VJ	105	100	108	4	31	-17



ACCORD 0,5 VJ

ACCORD 1 VJ

ACCORD 1,5 VJ



SUMO 0,5 VJ

SUMO 1 VJ

SUMO 1,5 VJ

Zásadní vliv HRABOŠ !

INVENTARIZACE – VLIV TECHNOLOGIE ZALOŽENÍ + VÝSEVEK

6. 11. 2025



ACCORD 0,5 VJ



ACCORD 1 VJ



ACCORD 1,5 VJ

6. 11. 2025



SUMO 0,5 VJ



SUMO 1 VJ



SUMO 1,5 VJ

6. 3. 2026



ACCORD 0,5 VJ



ACCORD 1 VJ



ACCORD 1,5 VJ



SUMO 0,5 VJ



SUMO 1 VJ



SUMO 1,5 VJ

Stav 22.4.2026 – patrný rozdíl jak ve
výsevku, tak v technologii založení



SUMO DTS
(0,5/1/1,5 VJ)

ACCORD
(0,5/1/1,5 VJ)

Vliv podzimních zásahů (stimulace / N) – lokalita Nabočany

Kočí 6.3.2026	Hmotnost rostliny (g/rostl.)	Hmotnost Kořene (g/rostl.)	Hmotnost listů (g/rostl.)	Listy/kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
TitaN (bacterial. Stimulant - TEST)	36,00	11,00	25,00	2,27	10,10	32
Utrisha	47,00	12,00	35,00	2,92	10,90	28
LOVOSOYA + BOROSAN Humine	32,00	9,00	23,00	2,56	9,30	28
LOVOFOS	28,00	8,00	20,00	2,50	9,40	28
LOVOSUR + Mikrokomplex Cu - Mn - Zn	33,00	8,00	25,00	3,13	9,40	32
Alzon NeoN	35,00	10,00	25,00	2,50	9,90	32
kontrola	28,00	8,00	20,00	2,50	9,10	24
Lovo CaN T	32,00	8,00	24,00	3,00	8,10	28
Průměr	31,67	8,67	23,00	2,65	9,03	28



INVENTARIZACE ODRŮD

P: 6. 11. 2025 J: 6. 3. 2026	Hmotnost rostliny (g/rostlina)						Listy / kořen		Prům. koř. krčku (mm)	
	rostlina		kořen		listy					
	P	J	P	J	P	J	P	J	P	J
DK EXIGENT	135	114,00	15	27,00	120	87,00	8,00	3,22	10,94	15,20
CONDOR	118	108,00	18	31,00	100	77,00	5,56	2,48	10,96	16,20
CHEETA	110	111,00	15	30,00	95	81,00	6,55	2,70	11,62	16,40
TUBA	162	105,00	12	29,00	150	76,00	12,50	2,62	8,90	14,20
LUISA	61	40,00	7	13,00	54	27,00	7,71	2,08	8,41	10,50
Průměr	117,10	95,60	13,30	26,00	103,80	69,60	7,80	2,68	10,17	14,50

INVENTARIZACE ODRŮD

6. 11. 2025



DK EXIGENT



CONDOR



CHEETA



TUBA



LUISA

6. 3. 2026



Porovnání s průměrem ostatních lokalit

Kočí 6.11.2025	Hmotnost rostliny (g/rostl.)	Hmotnost Kořene (g/rostl.)	Hmotnost listů (g/rostl.)	Listy/ kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
DK EXIGENT	135	15	120	8,00	10,94	35
CONDOR	118	18	100	5,56	10,96	35
CHEETA	110	15	95	6,55	11,62	34
TUBA	162	12	150	12,50	8,90	35
LUISA	61	7	54	7,71	8,41	35
Průměr	117,10	13,30	103,80	7,80	10,17	35

průměr lokalit	Hmotnost rostliny (g/rostl.)	Hmotnost Kořene (g/rostl.)	Hmotnost listů (g/rostl.)	Listy/ kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
DK EXIGENT	71	9	62	6,43	9,67	38
CONDOR	67	10	57	5,61	9,34	38
CHEETA	54	8	46	5,44	8,63	36
TUBA	78	8	70	7,51	8,46	38
LUISA	52	6	45	7,25	8,38	38
Průměr	64,28	8,30	55,98	6,74	8,9	37

Kočí 6.3.2026	Hmotnost rostliny (g/rostl.)	Hmotnost Kořene (g/rostl.)	Hmotnost listů (g/rostl.)	Listy/ kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
DK EXIGENT	114,00	27,00	87,00	3,22	15,20	30
CONDOR	108,00	31,00	77,00	2,48	16,20	28
CHEETA	111,00	30,00	81,00	2,70	16,40	26
TUBA	105,00	29,00	76,00	2,62	14,20	28
LUISA	40,00	13,00	27,00	2,08	10,50	35
Průměr	95,60	26,00	69,60	2,68	14,50	29

průměr lokalit	Hmotnost rostliny (g/rostl.)	Hmotnost Kořene (g/rostl.)	Hmotnost listů (g/rostl.)	Listy/ kořen	Prům. koř. krčku (mm)	počet jedinců na m2
DK EXIGENT	67	16	51	3,17	12,65	35
CONDOR	58	16	43	2,75	12,01	36
CHEETA	63	16	47	3,00	12,15	34
TUBA	58	15	43	2,86	11,85	33
LUISA	46	10	35	3,39	10,71	38
Průměr	58,20	14,50	43,70	3,01	11,9	35

Lokalita Kočí (Nabočany) patří mezi pěstitelsky lepší oblasti

MAKETA POKUSU

sečka	výsevek	odrůdy
ACCORD	výsevek 1V	Cheeta
	snížený výsevek 0,5 VJ	Cheeta
	zvýšený výsevek 1,5 VJ	Cheeta
	zvýšený výsevek 1,5 VJ	Cheeta
	snížený výsevek 0,5 VJ	Cheeta
	výsevek 1V	Cheeta
SUMO DTS		DK Exigent
		Condor
		Cheeta
		Tuba
		PT323
		PT315
		Dominator
		Washington
		Nebraska
		SY Elizabetha
		LG Avanger
		LE23/478
		LG Adapt
		Cheeta
		LID Invicto
		LID Maestro
		Playmaker
		Wally
		Luisa
		Generoso
		Tebo
		DK Exarho
		DK Exaura
		Sonie
		Cheeta
		Cheeta

BLOK 1


BLOK 2

BLOK 3

BLOK 4

BLOK 5

BLOK 6



VARIANTY HNOJENÍ - STIMULACE

BLOK 1	celkem N	24.10.2025	REGENERAČNÍ 16.2.2026
VAR 1	168	TEST 1 kg/ha	ALZON® neo-N 365 kg N/ha plošně
VAR 2	168	Utrisha 0,333 kg/ha	
VAR 3	168	LOVOSOYA + BOROSAN Humine 3 l/ha + 1 l/ha	
VAR 4	168	LOVOFOS 5 l/ha	
VAR 5	169	LOVOSUR + MIKROKOMPLEX Cu + Mn + Zn 4 l/ha + 1 l/ha	
VAR 6	208	ALZON® neo-N 86 kg/ha (40kg N/ha)	
VAR 7	168	Kontrola	
VAR 8	185	LOVOCaNT 100 l/ha (17 kg N/ha)	

VARIANTY HNOJENÍ – STIMUL 2

BLOK 2	celkem N	24.10.2025	REGENERAČNÍ 16.2.2026	30.3.2026
VAR 1	168	TEST	ALZON NeoN 365 kg N/ha plošně	-
VAR 2	168	TEST		TEST
VAR 3	169	-		LOVOSUR + MIKROKOMPLEX Cu + Mn +Zn 4 l/ha + 1 l/ha
VAR 4	169	LOVOSUR + MIKROKOMPLEX Cu + Mn +Zn 4 l/ha + 1 l/ha		LOVOSUR + MIKROKOMPLEX Cu + Mn+Zn 4 l/ha + 1 l/ha
VAR 5	173	LOVOSPEED 15 l/ha		
VAR 6	173	-		LOVOSPEED 15 l/ha
VAR 7	185	-		LOVOCaN T 100 l/ha (17 kg N/ha)
VAR 8	168	kontrola		kontrola

VARIANTY HNOJENÍ	BLOK 3	celkem N	REGENERAČNÍ 11.2.2026	PRODUKČNÍ 25.3.2026
	VAR 1	145	RapsPower B 440 kg/ha (145 kg N)	
	VAR 2	168	DASAMAG H 350 kg/ha (310 kg N)	ZENFERT 24 N 350 kg/ha (84 kg N)
	VAR 3	168	DASA 26/13 323 kg/ha (84 kg N)	LOVOFERT LAD 27 311 kg/ha (84 kg N)
	VAR 4	168	LOVOFERT LAD 27 311 kg/ha (84 kg N)	DASA 26/13 323 kg/ha (84 kg N)
	VAR 5	168	DASA 26/13 323 kg/ha (84 kg N)	ZENFERT 24 N 350 kg/ha (84 kg N)
	VAR 6	168	ZENFERT 24 N 350 kg/ha (84 kg N)	DASA 26/13 323 kg/ha (84 kg N)
	VAR 7	168	MOČOVINA 183 kg/ha (84 kg N)	DASA 26/13 323 kg/ha (84 kg N)
	VAR 8	185	ALZON® neo-N 402 kg/ha (185 kg N)	


BLOK 4	celkem N	REGENERAČNÍ 16.2.2026	PRODUKČNÍ 25.3.2026
VAR 1	145	RapsPower B (Alzon+LVGR B 1:1) 440 kg/ha (145 kg N)	
VAR 2	168	ENSIN PLUS 350 kg/ha (91 kg N)	ZENFERT 24N 321 kg/ha (77 kg N)
VAR 3	168	LOVODASA IN 350 kg/ha (91 kg N)	ZENFERT 24 N 321 kg/ha (77 kg N)
VAR 4	168	ZENFERT 24N 250 kg/ha (60 kg N)	LOVODASA IN 415 kg/ha (108 kg N)
VAR 5	168	DASA 26/13 231 kg/ha (60 kg N)	TEST 450 kg/ha (108 kg N)
VAR 6	168	DASA 26/13 231 kg/ha (60 kg N)	ALZON® neo-N 235 kg/ha (108 kg N)
VAR 7	168	ZENFERT 24N 350 kg/ha (84 kg N)	ZENFERT 24N 350 kg/ha (84 kg N)
VAR 8	185	ALZON® neo-N 402 kg/ha (185 kg N)	


BLOK 5	celkem N	REGENERAČNÍ 16.2.2026	PRODUKČNÍ 25.3.2026
VAR 1	145	RapsPower B 440 kg/ha (145 kg N)	
VAR 2	168	DUSLAS 323 kg/ha (84 kg N)	DUSLAS 350 kg/ha (84 kg N)
VAR 3	168	LOVOGRAN 300 kg/ha (60 kg N)	ALZON® neo-N 450 kg/ha (108 kg N)
VAR 4	168	LOVOGRAN Mn +Zn 300 kg/ha (60 kg N)	ALZON® neo-N 450 kg/ha (108 kg N)
VAR 5	168	ZENFERT 24 N +ZENFERT NS 13/29 1:1 454 kg/ha (84 kg N)	ZENFERT 24 N +ZENFERT NS 13/29 1:1 454 kg/ha (84 kg N)
VAR 6	168	COMPLEX 20/20 + 8SO3 + Zn 300 kg/ha (60 kg N)	ALZON® neo-N 235 kg/ha (108 kg N)
VAR 7	168	NPK 14-10-20+ 10 SO3 400 kg/ha (56 kg N)	ALZON® neo-N 243 kg/ha (112 kg N)
VAR 8	185	ALZON® neo-N 402 kg/ha (185 kg N)	

VARIANTY HNOJENÍ – PODZIM-
SÍRANY

BLOK 6	celkem N	PODZIM 24.10.2025	REGENERAČNÍ 16.2.2026
VAR 1	185	ZENFERT NS 13-29 40 kg/ha (310 kg N)	ALZON NeoN 315 kg N/ha plošně
VAR 2	185	LOVOGRAN 40 kg/ha (200 kg N)	
VAR 3	185	LOVOGRAN B 40 kg/ha (200 kg N)	
VAR 4	185	LOVOGRAN Mn+Zn 40 kg/ha (200 kg N)	
VAR 5	185	LOVOGRAN IN 40 kg/ha (200 kg N)	
VAR 6	185	ALZON® neo-N 40 kg/ha (87 kg N)	
VAR 7	185	LOVOFERT CN 15 + B 30 kg/ha (200 kg N)	
VAR 8	145	KONTROLA	










První odrůdy začali rozkvétat kolem 20.4. (foto 22.4. 2026)



Řepky letos kvetly cca 4 týdny

28.4.2026





Škůdci se na
pokusech
každoročně
podepisují –
zásadní vliv
r.2025/26 má
zde hraboš polní



V rámci testování hnojiv byl dobře patrný vliv jejich rozpustnosti – obalovaná hnojiva díky podmínkám držela opravdu dlouho




10. 12. 2025




10.12.2025



28.1.2026



28.1.2026




26.2.2026



26.2.2026

0,463	0,444	0,456	0,464	0,498	0,493	0,417	0,456
0,440	0,463	0,456	0,478	0,488	0,504	0,472	0,474
0,505	0,522	0,520	0,512	0,562	0,558	0,499	0,575
0,501	0,561	0,548	0,482	0,481	0,462	0,499	0,485
0,454	0,414	0,478	0,432	0,430	0,385	0,411	0,363
0,518	0,477	0,487	0,481	0,456	0,518	0,486	0,498
0,526	0,545	0,580	0,587	0,571	0,541	0,474	0,505
0,538	0,562	0,547	0,556	0,525	0,529	0,486	0,517
0,516	0,572	0,565	0,580	0,503	0,526	0,507	0,526
0,508	0,556	0,556	0,550	0,542	0,501	0,503	0,535
0,485	0,492	0,436	0,489	0,488	0,454	0,480	0,562
0,443	0,487	0,380	0,358	0,458	0,464	0,529	0,509
0,562	0,552	0,526	0,544	0,571	0,565	0,476	0,529
0,550	0,548	0,472	0,463	0,425	0,504	0,451	0,490
0,590	0,593	0,550	0,557	0,587	0,576	0,522	0,571
0,521	0,506	0,509	0,487	0,565	0,526	0,511	0,523
0,525	0,530	0,516	0,505	0,553	0,529	0,550	0,575
0,521	0,545	0,521	0,540	0,575	0,551	0,571	0,584
0,510	0,520	0,520	0,539	0,539	0,483	0,522	0,565
0,456	0,439	0,418	0,426	0,468	0,446	0,449	0,460
0,506	0,508	0,501	0,424	0,506	0,506	0,520	0,520
0,515	0,508	0,477	0,448	0,488	0,471	0,474	0,462
0,560	0,517	0,536	0,512	0,472	0,514	0,540	0,560
0,548	0,541	0,546	0,495	0,497	0,513	0,552	0,563
0,501	0,491	0,484	0,502	0,467	0,449	0,515	0,491
0,475	0,456	0,457	0,462	0,454	0,442	0,491	0,470
0,410	0,418	0,384	0,413	0,395	0,470	0,527	0,484
0,465	0,490	0,523	0,522	0,522	0,510	0,540	0,509
0,441	0,491	0,463	0,487	0,424	0,447	0,495	0,367
0,414	0,430	0,435	0,464	0,385	0,450	0,466	0,433
0,447	0,493	0,536	0,512	0,495	0,499	0,483	0,478
0,450	0,523	0,529	0,517	0,501	0,489	0,502	0,540

6.3.2026



6.3.2026

0,516	0,504	0,511	0,518	0,541	0,531	0,464	0,504
0,490	0,518	0,506	0,527	0,532	0,541	0,514	0,526
0,550	0,567	0,563	0,562	0,603	0,594	0,537	0,616
0,525	0,589	0,571	0,509	0,512	0,494	0,524	0,520
0,488	0,443	0,505	0,464	0,457	0,415	0,437	0,397
0,548	0,506	0,517	0,510	0,483	0,546	0,510	0,533
0,559	0,570	0,603	0,612	0,598	0,573	0,496	0,532
0,563	0,593	0,572	0,583	0,554	0,554	0,506	0,551
0,545	0,601	0,588	0,604	0,522	0,555	0,531	0,557
0,535	0,585	0,586	0,577	0,561	0,530	0,532	0,574
0,504	0,518	0,460	0,511	0,507	0,479	0,509	0,605
0,470	0,508	0,407	0,385	0,475	0,484	0,559	0,546
0,579	0,575	0,543	0,568	0,579	0,580	0,520	0,571
0,569	0,573	0,497	0,494	0,446	0,528	0,488	0,530
0,612	0,621	0,585	0,588	0,605	0,599	0,561	0,602
0,544	0,532	0,548	0,525	0,581	0,546	0,545	0,549
0,537	0,559	0,552	0,549	0,573	0,562	0,585	0,600
0,540	0,581	0,569	0,587	0,613	0,588	0,601	0,616
0,511	0,549	0,562	0,582	0,566	0,514	0,546	0,587
0,462	0,472	0,481	0,486	0,503	0,482	0,487	0,493
0,483	0,528	0,543	0,459	0,523	0,521	0,538	0,540
0,491	0,520	0,521	0,487	0,512	0,494	0,495	0,479
0,544	0,542	0,559	0,544	0,500	0,544	0,553	0,576
0,550	0,573	0,577	0,532	0,534	0,545	0,573	0,582
0,499	0,516	0,509	0,538	0,509	0,497	0,547	0,519
0,461	0,470	0,474	0,486	0,479	0,469	0,509	0,485
0,386	0,417	0,376	0,426	0,413	0,492	0,534	0,504
0,451	0,497	0,526	0,548	0,549	0,546	0,561	0,549
0,431	0,491	0,454	0,513	0,455	0,482	0,516	0,398
0,390	0,408	0,415	0,481	0,412	0,472	0,484	0,454
0,432	0,468	0,517	0,531	0,518	0,525	0,506	0,504
0,436	0,503	0,517	0,530	0,517	0,515	0,518	0,560


17.3.2026




17.3.2026

0,597	0,587	0,599	0,609	0,653	0,613	0,526	0,573
0,542	0,573	0,569	0,603	0,625	0,616	0,573	0,589
0,650	0,663	0,646	0,667	0,712	0,691	0,616	0,702
0,592	0,653	0,628	0,578	0,598	0,557	0,589	0,581
0,544	0,474	0,555	0,510	0,513	0,449	0,471	0,423
0,623	0,567	0,579	0,588	0,546	0,621	0,568	0,611
0,638	0,648	0,671	0,685	0,681	0,652	0,567	0,616
0,631	0,687	0,639	0,656	0,626	0,619	0,559	0,622
0,614	0,680	0,658	0,678	0,587	0,635	0,606	0,639
0,612	0,665	0,665	0,649	0,626	0,607	0,609	0,660
0,587	0,601	0,513	0,567	0,572	0,550	0,594	0,692
0,530	0,584	0,435	0,406	0,530	0,544	0,630	0,603
0,660	0,668	0,600	0,636	0,638	0,650	0,586	0,639
0,653	0,649	0,539	0,539	0,494	0,588	0,542	0,588
0,706	0,712	0,654	0,656	0,682	0,671	0,639	0,678
0,625	0,600	0,611	0,577	0,655	0,607	0,600	0,623
0,630	0,626	0,614	0,616	0,646	0,637	0,648	0,680
0,625	0,655	0,636	0,649	0,705	0,669	0,660	0,700
0,582	0,605	0,607	0,625	0,630	0,553	0,581	0,659
0,541	0,513	0,512	0,511	0,558	0,524	0,506	0,562
0,578	0,578	0,610	0,506	0,594	0,570	0,586	0,627
0,581	0,571	0,559	0,502	0,557	0,525	0,513	0,544
0,628	0,588	0,594	0,572	0,528	0,588	0,583	0,649
0,650	0,640	0,633	0,570	0,580	0,585	0,616	0,649
0,605	0,586	0,570	0,589	0,551	0,540	0,597	0,596
0,547	0,514	0,511	0,496	0,490	0,482	0,529	0,519
0,470	0,465	0,417	0,452	0,422	0,514	0,574	0,559
0,544	0,563	0,600	0,599	0,588	0,582	0,606	0,609
0,541	0,575	0,527	0,558	0,473	0,511	0,556	0,414
0,486	0,492	0,480	0,507	0,398	0,482	0,499	0,479
0,568	0,595	0,621	0,598	0,575	0,582	0,550	0,569
0,559	0,622	0,622	0,599	0,570	0,575	0,576	0,647

15.4.2026



15.4.2026



29.4.2026



28.5.2026



Pár poznámek na závěr

Zakládání porostů proběhlo tradičně ke konci optimální agrotechnické lhůty pro danou oblast do extrémně suché půdy přímým výsevem do nezpracované půdy (StripTill). Tato technologii se ukazuje jako perspektivní (rostliny rychle vzcházely) nicméně rovněž svědčí hrabošům, který zde zásadně ovlivnil některé odrůdy (je patrné ze snímků z dronu). V návaznosti na tuto znalost jsme upravili (zvýšili počty opakování) metodiky a některé části (odrůdy) z důvodu nedostatečného počtu jedinců (poškození) nebudou zahrnuty do hodnocení. Zejména patrné je to na var. se sníženým výsevkem (přestože jinak poměrně jednoznačně vykazuje nejlepší parametry – silné rostliny). Velmi se těšíme na výsledky stimulačních zásahů (jaro/podzim), kterým byl věnován poměrně velký prostor (testujeme jak granulované tak kapalně formy vč. bakteriálních přípravků).

Komplexní informace nejen z této lokality pro Vás zpracujeme do přehledné podoby a seznámíme Vás v rámci podzimních / zimních akcí resp. prostřednictvím tohoto webu.